

SALDATURA -- FILO ANIMATO METALLICO -- ACCIAIO BASSOLEGATO



290M

Come saldato

Resistenza	N/mm ²	770 - 900
Limite Elastico	N/mm ²	>690
Allungamento (5d)	%	>17
Resilienza KV	J (-60°C)	>47

Ø
(mm)

1.2

1.6

AWS-ASME II C. SFA 5.28 :

E110C-K4-H4

EN-ISO 18276-A :

T69 6 Mn2NiCrMo M M21 1 H5H5

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego

Bassolegato metallico per saldature altoresistenti e sollecitate su materiali tipo T1.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 04/10/2018