

SALDATURA -- FILO ANIMATO METALLICO -- ACCIAIO BASSOLEGATO



391M

AWS-ASME II C. SFA 5.28 :
E90C-GM H4

Resistenza	N/mm ²	640 - 820
Limite Elastico	N/mm ²	>550
Allungamento (5d)	%	>18
Resilienza KV	J (-50°C)	>47

Ø
(mm)

1.2

1.4

EN-ISO 18276-A :

T 55 5 Z M M 1 H5

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego

Filo metallico per saldature tenaci su acciai ad alto limite elastico, superiore a 550 N/mm²

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 16/06/2021